

Mycofix® Select 3.E

Johtava – Tutkittu – Rekisteröity

Hometoksiinit ovat homeiden muodostamia myrkyllisiä aineita, joita voi esiintyä viljoissa ja muissa kasveissa. Hometoksiinit voivat muodostua ennen sadonkorjuuta, sen aikana tai varastointivaiheessa. Ne ovat ihmisten ja eläinten terveydelle haitallisia.

Hometoksiinit ovat kemiallisesti ja fysikaalisesti hyvin kestäviä, ne kestävät mm. kuumuutta ja kuivuutta.

Sikojen ja siipikarjan terveyteen ja tuotantoon haitallisesti vaikuttavia toksiineja ovat Suomessa deoksinivalenoli (DON), T-2-toksiini (T-2), zearalenoni (ZEN).

Mycofix Select 3.E vähentää deoksinivalenolin ja T-2-toksiinin aiheuttamia vauriota ja tulehduksia sekä immunitetin heikkenemistä.

Mycofix Select 3.E:n adsorboivat aineet (mineraaliseos) tehoavat polaarisien ominaisuuden (tarttumapinnan) omaaviin hometoksiineihin, esim. aflatoksiini. Biomin® BBSH 797 muuttaa deoksinivalenolin ja T-2 toksiinit eläimelle vaarattomaan muotoon. Kasvi- ja leväuutteet parantavat eläimen vastustuskykyä, vähentävät tulehduksia, suojaavat limakalvoja ja maksaa.

Käyttöohje ja annostus:

Muniville kanoille, kasvaville broilereille, lihasioille ja lihakarjalle

- 1,5 - 2,5 kg/tn valmiissa rehuseoksessa
- Ennaltaehkäisevässä käytössä 0,5 - 1,0 kg/tn valmiissa rehuseoksessa

