

Hometoksiinien määrä rehussa ja Mycofix suositukset

	Riskirajat µg/kg		
Deoksinivalenoli (DON)	Matala	Keskisuuri	Korkea riski
Vasikat	alle 300	300-1000	yli 1000
Lypsylehmät	alle 1000	1000-2000	yli 2000
Lihakarja	alle 1000	1000-2000	yli 2000
T-2 toksiinit	Matala	Keskisuuri	Korkea riski
Vasikat	alle 100	100-800	yli 800
Lypsylehmät	alle 100	100-800	yli 800
Lihakarja	alle 200	200-800	yli 800
Zearalenoni (ZON)	Matala	Keskisuuri	Korkea riski
Vasikat	alle 100	100-250	yli 250
Lypsylehmät	alle 100	100-200	yli 200
Lihakarja	alle 200	200-300	yli 300

Tuote

Mycofix Plus 3.E tai Mycofix Plus ProOrganic	10	25	30 - 35	g/lehmä/päivä
Mycofix Plus 3.E tai Mycofix Plus ProOrganic	2	5	7	g/vasikka/päivä
Mycofix Select	10	25	30 - 35	g/lihakarja/päivä

tai

Mycofix Plus Dairy	70	120	150	g/lehmä/päivä
Mycofix Plus Dairy	70	120	150	g/lihakarja/päivä

VetAgro Oy

Naturally ahead

≡ Biomin ≡